Chasselas rose de Negrepont





Collection Vassal-Montpellier

595Mtp6

5 A 144 s.1-3

4 Pg 10 71.75

Chasselas rose de

Negrepont

~~# planche 1057~~

595 Mtp6

Chasselas rose de Negrepont

5 A 144 s1-3











Désignation : Chasselas rose de Négrepont s. 1-2-3.

Clos Planche 5 Côté A N° 144

Vigueur 3.

Charge :

Date de mâturité: 20. 8. 56

s. 1 : 6.
2 : 4
3 : 2.

1e époque

0//

Pr: 3. nuits tardi ?

Chasselas rose de négrepont

Désignation :

Clos Planche 5 Côté A N° 144

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 13. 8. 57
Pr 0

s 1 – 0
2 – 0
3 – 1

1e époque

0//

Chasselas rose de Négrepont.

Désignation :

Clos Planche 5 Côté A N° 144

Vigueur : 3

Date de mâturite 2e. 26. 7. 60

Charge :

S. 1 3
2 6
~~3~~
4 9
~~5~~

(1)

Année 1957 Chasselas rose de Negrepont

N° . . . . Planche . . . . Côté 5A144

	Nombre total	DATES 9/3	12.3						
1	3	1	3	x					
2	3	1	3	x					
3	4	3	3	x					
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 11-3-57. (+2)

chasselas rose de Négrepont -

Année 1958-

N° . . . . Planche . . . . Côté 5A144

	Nombre total	DATES 14/3	18.3	21/3	26.3				
1	4	0	0	0	1				
2	5	0	0	0	4	x			
3	4	1	2	3	3	x			
~~4~~									
~~5~~									

D le 24-3-58 IIe

(+1)

Année 1959

Chasselas rose de Negerpont

N° .... Planche 5A 144 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		20.3	24.3	27.3	31/3	3.4	6,4		
1	7	2	2	3	3	3	3		
2	8	0	0	0	0	0	0		
3	4	0	0	0	1	1	2		
s coulée 4									
~~5~~									

07

=

D le 6-4-59

Année : 1960

N° Chasselas rose de Négrepont Planche . 5 A 144 . Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		12.3	16/3					
1	4	1	2.					
2	6	2	6.					
~~3~~								
4	4	1	2.					
~~5~~				(+5)	D le 15-3-60 x			

Année : 1961 Chasselas rose de Nègrepont

Emplacement : 5 A 144

	Nombre total	7.3	9.3	DATES						
1	8	5	7 x							
2	8	3	5 x							
faible 3										
4	6	1	1			D le 8-3-61 x				
~~5~~						+2				
6										
7										
8										
9										
10										

Année 1967

Emplacement VI 10 S7 chasselas violet

	Nombre total	3/3	8/3	DATES						
1 f										
2 f										
3	3	0	2	x						
4	4	1	4	x						
5	5	0	3	x						
~~6~~					D le 8/3/67 -5					
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

Année / 1968

Emplacement ....VI 1057.......... Désignation chasselas violet

	Nombre total	DatES					
		20.3	25.3				
1	2	0	2				
2	3	1	3				
3	3	1	3				
4	3	1	3				
5	2	1	2				

Dle 22.3.68 – – 2

Année : 1969

Emplacement ..VI 1057.... Désignation chasselas de Négrepont – Violet

	Nombre total	D A T E S							
		17.3	24.3						
~~1~~									
2	f								
3	f								
4	4	3	4						
5	2	0	1						
6									
7									
8									
9									
10									

D. le 24.3.69

+1

Année : 1971
Emplacement ....VI 10 S 7..... Désignation /Chasselas de Negrepont = Violet

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		25/3					
1 }							
2 }	f						
3 }							
4	2	2					
5	2	1					

D le 25-3-71 (-5)

Temoin

Année : 1974
Emplacement...VI..10...S.7..... Désignation.Chasselas de Negrepont = Violet

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7-3	9-3				
~~1~~							
~~2~~							
3	4	1	2	D le	le 9-3 79		
4	3	1	2				
5 f							

~~ANNEE~~ : 1996

NOM chasselas rose de Négrepont EMPLACEMENT . 4 R1 A H. 75

0595-06 VI 10 S7

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	4,3	11,3	0								
2	1											
3	1											
4	3	4.3	11.3	0								
5	1											
	D le	11.3.96	(-5)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Chasselas rose de Negrepont s 1.3

Désignation :

VASSAL Planche 5 Côté A N° 144 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - rouge ~~entièrement bronzé~~ (7) - vert (8) - autre (9) .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - ~~dessus~~ et dessous duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

D. ara.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres (9). rouge entièrement. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D. Hbarre
4 Mai 55

Désignation : chasselas rose de Négrepont 1-1-3

VASSAL Planche 5 Côté A N° 144 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière ~~8~~ - autres 9.

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRock 16.5.56

N° ordre

Désignation : Chasselas rose de Negrepont

VASSAL Planche 5 côté A N° 144 souche (1) 2 3 ~~4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

presque entièrement bronzé

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

cordon pétiolaire légt séteux

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Chasselas rose de Negrepont

VASSAL Planche 5 côté A N° 144 souche (1) 2 3 ~~4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 144 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe~~ et nervures: glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé (4) - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen ~~(2)~~ - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

Tuet 6-7-56

N° ordre

Désignation Chasselas rose de Négrepont.

VASSAL planche 5 côté A N° 144 souche (1) 2 3 4 5 s. 1-3

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boursiquot

22 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation *Chasselas rose de Négrepont* 5. 1-2-3

VASSAL planche *5* côté *A* N° *144* souche (1) 2 3 ~~4 5~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
25 ramification 3.
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux 24-8-56

5 A144 A.1-3

~~FAIBLE~~
~~FAIBLE~~

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 059303 . . . Désignation: . Chasselas rose de Negrepont

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 5A144 21.3 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - 8.

Truel